



HOSPITALITY

SATISFACTION

PARTNERSHIP

INNOVATION

TASK

LIFE

病院・診療所のみなさまへ

城陽江尻病院だより 2018年10月号

病院・診療所のみなさまへ

いつも当院をご利用くださり、誠にありがとうございます。朝夕冷え込む季節になりましたが、病院・診療所のみなさまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。2017 年 9 月より内容・デザインを一新した『城陽江尻病院だより』ですが、2018 年 10 月号ができあがりましたのでご高覧いただけますと幸いです。今号の特集は、「当院の褥瘡対策の現状」と「CV カテーテル感染を減らすための取り組み」となっております。ぜひご一読ください。

当院の褥瘡対策の現状

かつて「床ずれは看護の恥」と言われた暗黒の時代があり、長期臥床を余儀なくされた高齢者の褥瘡が社会問題化していました。褥瘡の問題を医療における最重要課題のひとつと考えた多職種の医療関係者や医用工学研究者が参集し「日本褥瘡学会」を設立したのが、今から 20 年前の 1998 年のことでした。

2002 年度の診療報酬改定において「褥瘡対策未実施減算」が実施され、最低でも医師 1 名、看護師 1 名からなる褥瘡対策チームの設置が求められました。当院の褥瘡対策チームもこの時に誕生し、当初から薬剤師と管理栄養士をメンバーに加えて活動してきました。

現在当院では、院外発生（持ち込み）褥瘡は入院時に、院内発生例は発見時にチームメンバーの医師が診察を行い褥瘡ケアの方法を決定します。毎週金曜日には 10 人～ 15 人の患者さまを対象にチームによる回診を行い、褥瘡ならびにケア方法の評価を行います。さらには毎月開催される委員会で全ての褥瘡患者さまの治療経過とその妥当性を検討しています。近年は新たな予防策を考案し実施するためのチームミーティングも行っています。

しかしながら、院外発生褥瘡の中には重度の例も珍しくなく、完治に至らないまま退院となることもあります。また、2018 年度の診療報酬改定で「ADL 維持向上等体制加算」の算定基準である院内褥瘡発生率が 1.5% 未満から 2.5% 未満に緩和されましたが、当院ではこの 2.5% をクリアしたりしなかったりという状況です。褥瘡対策チームに求められる成果がこの数字なのだとすれば、当院の褥瘡予防対策はまだまだ不十分ということです。今後、なお一層の取り組みを行って参りたいと思います。



毎週金曜の褥瘡回診の風景



新たな褥瘡予防策を考案し実施するため、毎月ミーティングを行っています。



毎週金曜の褥瘡回診に合わせて、病棟看護師や介護職員にギャッチアップの指導を行っています。

CV カテーテル感染を減らすための取り組み

当院では、療養病棟が開設されたことなどから、近年 CV カテーテル挿入患者さまが増加しています。これに伴って CV カテーテル感染が増加することを懸念し、平成 29 年 1 月に院内の CV カテーテル管理マニュアル（以下マニュアル）の見直しを行いました。そして、マニュアルの見直しにとどまらず、さらなる取り組みを行うことでスタッフの意識向上を図りました。本稿ではその取り組みをご紹介します。

取り組みの対象者は病棟看護師 16 名で、取り組みの内容は①勉強会の実施、②携帯式の消毒手順マニュアルの作成、③消毒手順の監査でした。取り組みの前と後に対象者全員にチェック式アンケートとマニュアル手順の記述式テストを行い、取り組みの評価を行いました。①の勉強会では、主にマニュアル内容の確認を行いました。②の携帯式の消毒手順マニュアルは、CV カテーテル刺入部のチェックや消毒の手順を 1 枚のカードに収めたもので、取り組みの対象者がいつでも参照できるように配置しました（下図）。③の消毒手順の監査では、取り組みの対象者が実際に CV カテーテル刺入部のチェックや消毒を行う様子を観察し、必要に応じて指導が行われました。チェック式アンケートとマニュアル手順の記述式テストは、マニュアル内容の把握と実施の度合いを測るもので、マニュアルを元に作成しました。

※CV カテーテル消毒手順※

1) 必要物品

ポピドンヨード綿棒(大)1 本、ナイロン袋、フィルム型ドレッシング 1 枚、単包化アルコール綿、ディスポ手袋、鑷子

2) 方法

- ①患者に説明し協力を仰ぐ
- ②手指消毒を行った後にディスポ手袋を装着する
- ③古いドレッシング材を剥がす(ドレッシング材に縫合糸がついて外れそうな場合は鑷子で押さえて縫合糸がはがれないようにする)片手で刺入部を固定し、外側へ伸ばすように丁寧に剥がす
- ④単包化アルコール綿で刺入部周囲の皮脂や血液などの汚染を除去する
- ⑤刺入部の観察を行う(発赤、排膿、固定の位置など)
- ⑥10%ポピドンヨード綿棒(大)で皮膚消毒を行う(刺入部位を中心に外側に向かって円を描くように消毒し、範囲は貼用するドレッシング材よりも広い範囲で行う)
- ⑦カテーテルの抜けがないか確認し、マーキングラインが消えていたら書き足す。
- ⑧消毒薬が乾燥したのを確認後、新しいドレッシング材を貼る。

取り組みの前と後に行ったチェック式アンケートとマニュアル手順の記述式テストの結果は以下のとおりでした。数値は平均値です。

	取り組みの前	取り組みの後	
チェック式アンケート	35.5	37.4	/ 40 点満点
マニュアル手順の記述式テスト	16.8	22.5	/ 25 点満点

取り組みの前は、特にマニュアル手順の記述式テストの点数が低く、やはりマニュアルを見直すだけにとどまらず、周知徹底していく工夫が必要であるということがよく分かりました。取り組みの後は、いずれの点数も増えており、病棟看護師の意識向上が図られたのではないかと思います。今後ですが、このような取り組みを全病棟に広め、CV カテーテル感染を減らしていくとともに、できれば CV カテーテル管理以外のマニュアルにも応用し、病院全体をブラッシュアップしていきたいと思います。



例年、北条自治会・子供会さまのご厚意により、当院正面玄関前にて子供たちによる踊りや屋台練りを行って頂いております。車イスや寝たきりの患者さまも観覧され、職員共々とても楽しいひと時を過ごすことができました。

患者さまのご予約方法

入院・転院のご依頼
外来診療のご依頼
上部・下部消化管内視鏡のご依頼

➡ 079-225-1231（地域連携課）にお電話ください。
担当医と調整の上、予約を入れさせていただきます。

CT・MRI・超音波・骨密度・サーモグラフィー・マンモグラフィーのご依頼

➡ 079-225-1231（放射線課）にお電話ください。


※ 受付時間は 8:30 ～ 19:00 となっております（日曜、祝日を除く）。

ご予約後の流れ

患者さまに、以下のものをご持参いただくようお願いください。

貴院からの診療情報提供書（紹介状）
（CT・MRI をご依頼の場合は所見用紙）
健康保険証
当院受診歴のある方は、当院の診察券
（必要に応じて）貴院での血液検査結果、投薬情報

患者さまに、来院当日は1階総合受付にお越しいただくようお願いください。
スタッフがご案内いたします。



〒670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目279

ホームページ：www.ejirihospital.or.jp

代表 Tel：079-225-1231

Fax：079-222-0154



EJIRI HOSPITAL
城陽江尻病院